



## Albrecht MGA 108-550-S Mobilantenne

MGA 108-550- 1/4 Lambda Antennenstrahler aus rostfreiem Edelstahl.  
Die Frequenzabstimmung erfolgt durch Kürzen des Strahlers laut beiliegender Tabelle.  
Mit Edelstahlfeder am Fußpunkt.  
Inkl. DV-S Fuß, 5m Anschlusskabel und Anschlussstecker nach Wunsch

### Technische Daten

Gewinn: 0 dB ref. to  $\lambda/4$  whip Max.  
Leistung: 100 Watt  
Material: Edelstahl 17/7 PH  
Anschluss: DV-Anschluss (wird mit Flügelschraube am Fuss befestigt)  
Montage: Festeinbaufuss Typ "S"  
Einbaufuss benötigt ca. 19mm Bohrloch  
ca. 5m Koaxkabel und Flügelschraube im Lieferumfang  
Länge ca.: 70,5cm (variable je nach Abstimmung)  
Gewicht ca.: 420g

Ideal z.B. für BOS 2m, Betriebsfunk, Amateurfunk, Flugfunk, Betriebsfunk  
Maschinenring, Taxi-Funk, Agrar-Funk

Stecker nach Wunsch:  
PL-Stecker Lötversion  
BNC Crimp-Stecker  
Mini UHF Crimp-Stecker

**Teilen Sie uns bitte nach dem Kauf mit welchen Stecker sie benötigen.**  
(oder einfach den Hersteller und Typ des Funkgerätes)



Antennenkabel 5m wird nach Kundenwunsch angepasst



**Wir montieren für Sie die FME-Buchse zum besseren Einbau  
FME Antennenadapter PL, BNC**



**Antenne einbaufertig abgestimmt**

**km-funktechnik Schwedenschanze 1 23974 Rohlstorf**  
[www.agrar-funk.de](http://www.agrar-funk.de) und [www.km-funktechnik.de](http://www.km-funktechnik.de)